Частное учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА
в г. Екатеринбурге"



ОТЧЕТ

по оценке профессиональных рисков

620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11
+7 (343) 304-604-1 iot@iotekb.ru
+7 (343) 371-98-53 www.iotekb.ru

ПАМЯТКА

1. Утвердить Положение по оценке рисков (дата должна быть с момента заключения договора до момента выезда эксперта). Ознакомить всех работников с Положением (можно с листом ознакомления с Приказом, можно с листом ознакомления в самой методике). Разместить в формате PDF общедоступном месте (на сервере, в папке ОТ). Включить ознакомление с Положением по оценке рисков во все виды инструктажей (обязательно зафиксировать в программах инструктажей ознакомление работников с реестром рисков).

2. Вложить в отчет по оценке рисков оригинал Приказа о создании комиссии по оценке рисков;

3. Подписать перечень РМ, реестр рисков и карты оценки рисков членами комиссии (дата по фактическому получению документов);

4. Реестр рисков перевести в формат PDF и утвердить Приказом (форма Приказа есть в Приложении к Положению по оценке рисков). Утвержденный реестр рисков и Приказ в формате ПДФ выложить в общедоступном месте (в папке на сервере или на сайте);

5. Ознакомить работников с картами оценки рисков с росписью в карте;

6. Включить в Программы вводного инструктажа и Инструктажа на РМ строку «Ознакомление с Реестром рисков».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК»

ПРИКАЗ

23.10.2025 № 97-п

«По утверждению реестра рисков»

На основании Положения оценки и управления профессиональными рисками в ГАМУ СО «СП г.Первоуральск» утверждаю актуализированный реестр рисков по состоянию на 23 октября 2025 год.

Главный врач И.Р.Соловьёв

Реестр рисков

Номер п/п	Подразделение	Номер РМ	Рабочее место	Числ. раб.	Источник опасности	Код ОПФ	ОПФ	Общее кол-во ОПФ на РМ	Балл за общее кол-во ОПФ на РМ (менее 20 - 0; более 20 - 1)	Продолжительность (периодичность) контакта с источником опасности (ежесменно, периодически)	Балл за продолжительность (периодичность) контакта (ежесменно - 2, периодически - 1)	Класс по СОУТ	Балл за класс по СОУТ	Ступень вероятности	Ступень тяжести	Степень риска	Меры управления			Остаточный риск	Перенос в План дополнительных мероприятий	Периодичность контроля
																	Возможность устранения риска	Возможность устранения риска	Возможность поддержания риска на текущем уровне			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Альгинатные силиконовые массы	6.1.1	Повреждение здоровья работника вследствие контакта с водой и/или растворами нетоксичных веществ	1	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	0	0	0	Нет	Нет	Контроль за соблюдением требований безопасности, проведение инструктажа.	0	Нет	Постоянно
2	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Антисептик	6.4.1	Вдыхание работником паров вредных жидкостей, газов (а также пыли, тумана, дыма); поражение легких от вдыхания вредных паров или газов; поражение слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или газов	2	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Контроль за соблюдением требований безопасности, проведение инструктажа.	1	Нет	Постоянно
3	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Антисептик	6.8.1	Дерматиты, вследствие воздействия на кожные покровы чистящих и обеззараживающих, дезинфицирующих веществ	2	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Применение СИЗ, проведение инструктажа, соблюдение требований безопасного выполнения работ.	1	Нет	Постоянно
4	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Канцелярские принадлежности	1.17.2	Порез канцелярскими принадлежностями	1	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Соблюдение требований безопасности при обращении с канцелярскими принадлежнастями, поддержание порядка на рабочем столе.	1	Нет	Постоянно
5	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Медицинский инструмент	1.9.1	Опасность падения материалов, изделий, деталей инструмента и других предметов с рабочей поверхности из рук	2	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Проведение инструктажа, соблюдение нормативных значений по поднятию тяжестей.	1	Нет	Постоянно
6	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Медицинский инструмент	1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, механизмов, инструмента, соблюдение правил и инструкций по охране труда, проведение инструктажа, применение СИЗ при необходимости.	1	Нет	Постоянно
7	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по территории	1.28.3	Падение в ямы, люки, колодцы	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	3	1	Нет	Нет	Меры управления для всех типов опасностей, наличие сплошного надежного настила открытых ям, люков, колодцев либо их ограждение или размещение плакатов (табличек) с предупредительными надписями	1	Нет	Постоянно

8	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по территории	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	Постоянно
9	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по территории	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Ежедневный мониторинг состояния проходов и рабочих мест, содержание территории организации, разработка схем передвижения, визуализация опасностей, инструктаж по передвижению по территории организации.	1	Нет	Постоянно
10	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по территории	1.28.1	Травмирование в результате падения работника с лестничного пролёта	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	3	1	Нет	Нет	Контроль над технической исправностью лестниц, визуализация опасностей (сигнальная разметка, знаки безопасности, указатели, надписи), обеспечение хорошей видимости путей перемещения, проведение инструктажа.	1	Нет	Постоянно
11	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по территории	1.28.7	Травмирование в результате схода снега, льда с крыш зданий и сооружений	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	4	2	Нет	Нет	Меры управления для всех типов опасностей, своевременная уборка снега с крыш зданий и сооружений, перемещение по безопасным путям следования	2	Нет	Постоянно
12	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по территории	18.1	Транспортное средство, в том числе погрузчик. Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	5	2	Нет	Нет	Соблюдение ПДД, проведение инструктажа, соблюдение скоростного режима	2	Нет	Постоянно
13	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по учреждению	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении	3	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Содержание напольных покрытий в исправном состоянии, чистоте, установка предупреждающих табличек после мытья полов. Визуализация опасностей.	1	Нет	Постоянно
14	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по учреждению	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	3	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Визуализация опасностей (сигнальная разметка, знаки безопасности, указатели, надписи), обеспечение хорошей видимости путей перемещения, проведение инструктажа.	1	Нет	Постоянно
15	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Перемещение по учреждению	1.28.1	Травмирование в результате падения работника с лестничного пролёта	3	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	3	1	Нет	Нет	Контроль над технической исправностью лестниц, визуализация опасностей (сигнальная разметка, знаки безопасности, указатели, надписи), обеспечение хорошей видимости путей перемещения, проведение инструктажа.	1	Нет	Постоянно

16	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Зубопротезирование	8.2.1	Воздействие патогенных микроорганизмов, приводящее к заболеванию	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	3	1	Нет	Нет	Меры управления для всех типов опасностей, соблюдение требований безопасного выполнения работ, прохождение дополнительных медицинских осмотров	1	Нет	Постоянно
17	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Зубопротезирование	7.1.1	Негативное воздействия пыли на глаза работника	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Соблюдение требований безопасного выполнения работ. Использование СИЗ при необходимости.	1	Нет	Постоянно
18	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Зубопротезирование	7.1.2	Негативное воздействия пыли на органы дыхания	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Соблюдение требований безопасного выполнения работ. Использование СИЗ при необходимости.	1	Нет	Постоянно
19	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Зубопротезирование	6.1.1	Повреждение здоровья работника вследствие контакта с водой и/или растворами нетоксичных веществ	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Контроль за соблюдением требований безопасности, проведение инструктажа.	1	Нет	Постоянно
20	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Зубопротезирование	9.2.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках от стереотипных рабочих движений, а также при статических нагрузках	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Соблюдение режимов труда и отдыха. Проведение инструктажа на рабочем месте.	1	Нет	Постоянно
21	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Зубопротезирование	10.1.1	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, вследствие воздействия повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия шума)	1	Нет	Постоянно
22	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	ПЭВМ, оргтехника	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	3	1	Нет	Нет	Изоляция токоведущих частей электрооборудования. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.	1	Нет	Постоянно
23	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Стоматологическая установка	7.1.1	Негативное воздействия пыли на глаза работника	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Соблюдение требований безопасного выполнения работ. Использование СИЗ при необходимости.	1	Нет	Постоянно
24	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Стоматологическая установка	7.1.2	Негативное воздействия пыли на органы дыхания	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Соблюдение требований безопасного выполнения работ. Использование СИЗ при необходимости.	1	Нет	Постоянно
25	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Стоматологическая установка	10.1.1	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, вследствие воздействия повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	1	1	Нет	Нет	Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия шума)	1	Нет	Постоянно

26	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Стоматологическая установка	1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Контроль за соблюдением требований безопасности, проведение инструктажа.	1	Нет	Постоянно
27	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Стоматологическая установка	1.5.1	Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	2	1	Нет	Нет	Контроль за технической исправностью оборудования, контроль соблюдения требований безопасного выполнения работ, соблюдение правил и инструкций по охране труда, проведение инструктажа	1	Нет	Постоянно
28	Ортопедическое отделение	49	Врач - стоматолог	1	Стоматологическая установка	3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	6	0	Ежесменно (постоянно)	2	3.1	0	2	4	2	Нет	Нет	Проведение обучения и инструктажа по электробезопасности, контроль за соблюдением требований безопасного выполнения работ. Изоляция токоведущих частей электрооборудования. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.	2	Нет	Постоянно

Утверждено:

Председатель комиссии:
Главный врач _____ (подпись) Соловьёв И.Р. 23.10.2025 (дата)

Члены комиссии:

Зав. ортопедическим отделением врач-стоматолог-ортопед _____ (подпись) Набиев И.Р. 23.10.2025 (дата)

Главная медицинская сестра _____ (подпись) Гилева Н.В. 23.10.2025 (дата)

Специалист по охране труда _____ (подпись) Рыбакова Р.В. 23.10.2025 (дата)

Председатель профкома _____ (подпись) Машталер Е.М. 23.10.2025 (дата)